



Služba glavnog gradskog arhitekta

UP/Io broj: 20-361- 72

Nikšić, 27.02.2026. godine

Glavni gradski arhitekta, na osnovu člana 8, 10, 22 a u vezi sa stavom 2 tačka 1, stava 3 i stava 4 i člana 23 stava 2 i člana 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“ b. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Nikšić («Službeni list Crne Gore-opštinski propisi» broj 64/24) i Rješenja o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, a rješavajući po zahtjevu „FIRST ANGOLO“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje projektovano od strane „KOV-ATELJE“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, ovjereno elektronskim potpisom dana 25.02.2026. godine u 08:41:16 +01`00, za postavljanje montažno demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljske terase, na lokaciji broj 117, u III (trećoj) zoni, na katastarskim parcelama broj 4274 i 4248 KO Nikšić, u obuhvatu Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Nikšić za period od 2025. godine do 2029. godine, donosi se:

R J E Š E N J E

Investitoru „**FIRST ANGOLO“ DOO Nikšić daje se saglasnost** na idejno rješenje projektovano od strane „KOV-ATELJE“ DOO Nikšić iz Nikšića, ovjereno elektronskim potpisom dana 25.02.2026. godine u 08:41:16 +01`00, za postavljanje montažno demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljska terasa, na lokaciji broj 117, u III (trećoj) zoni, na katastarskim parcelama broj 4274 i 4248 KO Nikšić, u obuhvatu Programa privremenih objekata objekata na teritoriji Opštine Nikšić za period od 2025. godine do 2029. godine, u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350-sl od 2025. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UP/Io broj: 20-361-72 od 26.02.2026. godine, investitor „FIRST ANGOLO“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, podnio je zahtjev Službi glavnog gradskog arhitekta zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje za postavljanje montažno demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljska terasa, na lokaciji broj 117, u III (trećoj) zoni, na katastarskim parcelama broj 4274 i 4248 KO Nikšić, u obuhvatu Programa privremenih objekata objekata na teritoriji Opštine Nikšić za period od 2025. godine do 2029. Godine.

Odredbom člana 22 u vezi sa stavom 2 tačka 1, glavni gradski arhitekta daje saglasnost na:

- 1) idejno rješenje arhitektonskog projekta iz stava 1 ovog člana, koji se odnosi na zgrade do 3000 m² bruto građevinske površine, osim hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta;

2) idejno rješenje projekta arhitekture privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat, u odnosu na oblikovanje, materijalizaciju i urbanističke parametre iz programa iz člana 72 stav 3 ovog zakona.

Poslove iz stava 2 ovog člana glavni gradski arhitekta vrši kao prenesene poslove.

Poslovi glavnog državnog arhitekta iz stava 1 ovog člana koji se odnose na zgrade bruto građevinske površine 3 000 m² i više, osim za objekte iz člana 5 ovog zakona, mogu se povjeriti jedinici lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade daje glavni gradski arhitekta.

Članom 8 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore" broj 19/25), data je definicija tehničke dokumentacije i utvrđeno da je ista skup pisane, numeričke i grafičke dokumentacije kojom se utvrđuje koncepcija, uslovi i način građenja objekta a stavom 2. istog člana Zakona je utvrđeno da se ista izrađuje u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima koji se preuzimaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje uređenje prostora, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 9 st.1 tačka 1. ovog Zakona, propisano je da vrstu tehničke dokumentacije čini, između ostalog i idejno rješenje, što u skladu sa citiranim članom 8 stav 2. Zakona čini obaveznost usklađenosti idejnog rješenja kao vrste tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 10 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore" broj 19/25), navedeno je da se idejnim rješenjem utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekta, a naročito: uklapanje objekta u prostor; položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima; 3D vizuelizacija objekta; uslovi i rješenja priključenja objekta na saobraćajnu, instalacionu i drugu infrastrukturu i uređenje lokacije.

Rješenjem o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, predsjednik Opštine Nikšić je imenovao Vujović Mladena, diplomiranog inženjera arhitekture, da obavlja date poslove u skladu sa zakonom.

Glavni gradski arhitekta je razmotrio zahtjev, idejno rješenje objekta projektovano od strane preduzeća „KOV-ATELJE“ DOO Nikšić iz Nikšića, i odlučio kao u dispozitivu rješenja.

U skladu sa odredbama članova 22 i 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore" broj 19/25), saglasnost se izdaje na osnovu urbanističko-tehničkih uslova, u dijelu oblikovanja i materijalizacije;

- osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Katastarska parcela 4274 i 4248 KO Nikšić se nalazi u u obuhvatu Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Nikšić za period od 2025. godine do 2029. godine.

Lokacija na kojoj je planirano postavljanje montažno demontažnog privremenog objekta – ugostiteljske terase sastoji se od:

- katastarske parcela broj 4274 površine 3677,00 m², upisana je u izvodu lista nepokretnosti 2953 KO Nikšić
- Katastarska parcela broj 4248 površine 261,00 m², upisana je u izvodu lista nepokretnosti 764 KO Nikšić, kao svojina Crne Gore, u obimu prava 1/1, raspolaganje Opština Nikšić 1/1.

Dostavljeni su Saobraćajno-tehnički uslovi za izradu projektne dokumentacije, izdati od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Opština Nikšić, broj: 09-340-1438/2025 od

27.01.2026. godine za izradu tehničke dokumentacije za priključenje lokacije za postavljanje montažno demontažnog privremenog objekta – ugostiteljska terasa, na lokaciji broj 117, u III (trećoj) zoni, na katastarskim parcelama broj 4274 i 4248 KO Nikšić, na opštinski put, ulicu u naselju Ul. Gojka Garčevića, navedeno je:

-Postojeće stanje: “lokacije za postavljanje montažno demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljska terasa, na lokaciji broj 117, u III (trećoj) zoni, na katastarskim parcelama broj 4274 i 4248 KO Nikšić, u obuhvatu Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Nikšić, za period od 2025. godine do 2029. godine nalazi se pored opštinskog puta – ulice u naselju Ul. Gojka Garčevića.

-Mjesto i način priključenja: “Snadbjevanje i ekonomski pristup lokaciji za postavljanje montažno demontažnog objekta – ugostiteljska terasa, na lokaciji broj 117, u III (trećoj) zoni, na katastarskim parcelama broj 4274 i 4248 KO Nikšić, planirati sa opštinskog puta – ulice u naselju Ul. Gojka Garčevića.

U projektu prikazati mjesto i način priključka. “

Dostavljena je Odluka Komisije za sprovođenje postupka Opštine Nikšić, broj: 02-031-3243/2 od 05.11.2025. godine, kojom se usvaja prigovor “FIRST ANGOLO” D.O.O. Nikšić izjavljen na Obavještenje sa odlukom o najpovoljnijem ponuđaču broj 02-031-3243 od 21.10.2025. godine.

Dostavljen je ugovor o zakupu zemljište od strane Direkcije za imovinu broj:10-032-492/25/1 od 07.11.2025. godine između Opštine Nikšić, koji zastupa Direkcija za imovinu - direktor Radosav Urošević i “FIRST ANGOLO” DOO Nikšić u kojem se navodi: davanje u zakup zemljišta lokacije broj 117 u III zoni koja se nalazi na dijelu katastarske parcele broj 4274 upisan u listu nepokretnosti broj 2953 KO Nikšić kao 4248 upisana u listu nepokretnosti broj 764 KO Nikšić kao svojina Države Crne Gore sa pravom raspolaganja Opštine Nikšić KO Nikšić u III zoni, dimenzija 12,30m x 2,05 +12,30m +6,30 x 2,60 m ukupno površine 66,80 m², ul Gojka Gračevića kao najpovoljnijem ponuđaču po Javnom pozivu objavljenom u Dnevnom listu “Pobjeda” od 06.10.2025.godine.

Na predmetnoj lokaciji je zakupcu dozvoljeno postavljanje privremenog objekta maksimalnih 12,30m x 2,05 +12,30m +6,30 x 2,60 m ukupno površine 66,80 m² – objekat privremenog karaktera – ugostiteljske terase u skladu sa Programom privremenih objekata na teritoriji opštine Nikšić, Odluke broj 02-031-3243/2 od 05.11.2025.godine i Urbanističko -tehničkim uslovima Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Uvidom u Programa privremenih objekata objekata na teritoriji Opštine Nikšić za period od 2025. godine do 2029. godine, utvrđeno je da je na pretmetnoj lokaciji dozvoljeno postavljanje montažno demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljska terasa, maksimalne površine 105 m², u skladu sa Programom privremenih objekata na teritoriji Opštine Nikšić za period od 2025. godine do 2029. godine.

Pravila parcelacije

Privremeni objekti mogu se postavljati, odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritete kulturnih dobara sa zaštićenim okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata definisanim Programom privremenih objekata bez obzira na kategoriju objekta, osim ako u funkciju primarnog ugostiteljskog objekta (član 115 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).

Privremeni objekti se postavljaju odnosno grade u skladu sa Programom privremenih objekata (član 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).

Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

6.2. UGOSTITELJSKA TERASA

Ugostiteljska terasa postavlja se ispred ugostiteljskih objekata i koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga.

U okviru ugostiteljske terase mogu se postavljati stolovi, stolice, kao i suncobrani i/ili tende.

Ugostiteljska terasa može biti otvorenog i zatvorenog tipa.

Otvorena ugostiteljska terasa je terasa čije su sve strane otvorene i mogu se ograđivati samo žardinjerama, lako prenosivim stubićima, ukrasnim lancima, ukrasnim konopima i/ili prozirnim/perforiranim paravanima (staklo, tkanina, perforirani lim/drvo) do visine od 110 cm, bez mogućnosti produžavanja.

Krovnu površinu otvorene ugostiteljske terase može činiti tenda ili pergola.

Zatvorena ugostiteljska terasa je terasa čije se bočne strane mogu sezonski ili periodično zastakliti preko visine od 110 cm odnosno zatvoriti paravanima (staklo, puni/perforirani aluminijum, drvo, PVC i drugo).

Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat, niti zatvarati ulaz u drugi objekat.

Zatvorena ugostiteljska terasa fizički odvojena od ugostiteljskog objekta ne može biti spojena tiplom vezom sa ugostiteljskim objektom.

Ako se ugostiteljska terasa postavlja uz/sa otvorenim šankom, smatra se privremenim objektom iz člana 9 pravilnika.

Ugostiteljska terasa može se postaviti uz ugostiteljski objekat, odnosno mora biti udaljena od ugostiteljskog objekta najmanje 1,5 m, radi obezbjeđenja pješačkih komunikacija.

Površina ugostiteljske terase određuje se zavisno od prostornih mogućnosti pojedinačnih lokaliteta.

Tenda u sklopu ugostiteljske terase može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, a postavlja se na metalnu konstrukciju i izrađuje od impregniranog plastificiranog ili drugog platna.

Pergola u sklopu ugostiteljske terase može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, a izrađuje se od drvene konstrukcije i prekrivena je puzavicama ili vinovom lozom, a izuzetno platnom ukoliko uslovi na terenu ne omogućavaju sadenje vegetacije.

Ugostiteljska terasa koja se nalazi u sastavu kupališta ne može se ograđivati.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona: I, II, III, IV, V i VI.

Dimenzije objekta:

- usaglašene sa dimenzijama ugostiteljskog objekta i prostornim mogućnostima

Način postavljanja na javnim površinama:

- U pješačkoj zoni Ulice Njegoševe, da se obezbijedi najmanje 7m centralno za kretanje pješaka;

- Na Trgu Slobode, da se obezbijedi 2m uz objekte za kretanje pješaka;
- Da ne ometaju glavne pješačke tokove, kao ni ulaze u objekte.
- Da ne ometaju ulaz u drugi poslovni ili stambeni prostor;
- Da ne ometaju izlog drugog poslovnog prostora niti ometati njegov rad;

- Da ne ometaju ulaz kao i rad objekata školstva, zdravstva, kulture, vjerskih objekata i sl;
- U blizini drvorednog ili drugog stabla, žbunja, žive ograde i drugog objekta zelenila, mora se ostaviti slobodan prostor koji će omogućiti njihov nesmetan rast i održavanje; Za stabla taj prostor mora biti najmanje 1,2 m ukupne širine. Dozvoljeno je prekrivanje otvora oko stabla zaštitnom ukrasnom metalnom rešetkom;
- U blizini skulptura, fontana ili česmi, postavlja se na rastojanju ne manjem od 3.0 m, tako da se ne nalazi na njima pripadajućim površinama, i da omogućava njihovo nesmetano održavanje i korišćenje;
- Ivica terase mora biti udaljena od ivice kolovoza najmanje 0,20 m;
- Na Trgu Slobode i Njegoševoj ulici kao i u zoni istorijskoj jezgra natkrivanje ugostiteljskih terasa ispred ugostiteljskog objekta moguće je postavljanjem suncobrana.

Oprema:

- Elementi opreme treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, omogućavaju brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećuju površinu na koju se postavljaju, okolno i/ili zelenilo u sklopu terase, i da budu pogodni za nesmetano kretanje djece, starijih osoba, lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- Ukoliko se terase postavljaju u nizu, razlika između ugostiteljskih objekata ostvaruje se različitom opremom otvorene terase, koja se međusobno usklađuje po vrsti, dimenziji i boji.
- Suncobrani treba da budu plitki, ne smiju biti oblikovno i volumenski agresivni, i moraju biti uniformni u okviru date ugostiteljske terase.
- Postavljen i otvoren suncobran može natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez zatvaranja bočnih vertikalnih strana najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno konstrukcijom. Mora imati pokretni oslonac na tlu, izrađen tako da se lako sklapa i prenosi.
- Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postavljati na pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, postavljena na metalnu konstrukciju, a izrađena od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. U istoj zoni postavljaju se jednoobrazne tende u pogledu veličine, oblika, boje i materijalizacije.
- Pergola u sklopu ugostiteljske terase se može postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, a izrađuje se od drvene konstrukcije i prekrivena je puzavicama ili vinovom lozom, izuzetno platnom, ukoliko uslovi na terenu ne omogućavaju sadenje vegetacije.
- Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrijavanje terase električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne i termotehničke instalacije.

Podloge

- U II, III, IV, V, VI zoni montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa prethodno postavljenom infrastrukturuom (hidrotehničke, elektro i PTT instalacije) ili na montažnodemontažnu podlogu - deking (ista se postavlja ukoliko je postojeća podloga neravna i neodgovarajuća) koja može biti iznad terena maksimalno 10 cm sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.

Posebni uslovi:

- Moraju se organizovati u skladu sa Pravilnikom obližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore", br.48/13 i 44/15).

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje ugostiteljske terase ili revidovani glavni prokrat, ukoliko je površina terase preko 30 m², i fotografije opreme koja se postavlja.

Uvidom u projektnu dokumentaciju konstatovano je da je planirano postavljanje montažno demontažnog privremenog objekta - ugostiteljska terasa u okviru zadatih građevinskih linija

- ostvarena zauzetost - projektovana zauzetost planirane ugostiteljska terasa je 66,00 m²
- ostvarena - projektovana BRGP planirane ugostiteljske terase -zatvorene je 66,00 m²
- spratnost planirane ugostiteljske terase P.

	Ostvareno	max po UTU
INDEKS ZAUZETOSTI	/	/
Max. površina pod objektom	66,00m ²	105,00m ²
INDEKS IZGRAĐENOSTI	/	/
Max. bruto površina	66,00m ²	105,00m ²
Max. bruto građevinska površina	66,00m ²	105,00m ²
Maksimalna spratnost	P	P
Parking mjesta	/	/

Predviđena je gradnja tende koja se kači na fasadu postojećeg objekta, kao i tendu/suncobran koja se oslanja preko dva čelična stuba nalježući svojom težinom na postojeću podlogu lokacije.

U skladu sa navedenim Rješenjem i na osnovu uvida u dostavljenu tekstualnu i grafičku dokumentaciju razmotren je zahtjev investitora „FIRST ANGOLO“ D.O.O. iz Nikšića, za davanje saglasnosti na idejno rješenje za postavljanje montažno demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljska terasa, na lokaciji broj 117, u III (trećoj) zoni, na katastarskim parcelama broj 4274 i 4248 KO Nikšić, u obuhvatu Programa privremenih objekata objekata na teritoriji Opštine Nikšić za period od 2025. godine do 2029. godine, a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350 -sl od 2025. godine i odlučeno je kao u dispozitivu, iz sledećih razloga:

Smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju stambenih objekata u okviru Izmjena i dopuna PUP-a Nikšić definisane su da arhitektonsko oblikovanje objekta treba da bude u skladu sa namjenom i sadržajem objekta, tako da objekat ima prepoznatljivost, adekvatnu funkciji, u izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture ovog podneblja ukomponovane na savremeni način, uz obavezu da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, i sklad sa okolnim strukturama.

Shodno svemu navedenom, idejno rješenje je usaglašeno sa propisom, odnosno sa osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Idejno rješenje je usaglašeno sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju.

Saglasnost iz člana 22 st. 1, 2 i 5 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), izdaje se rješenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i čini sastavni dio glavnog projekta i da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, i sklad sa okolnim strukturama.

Pri obrazlaganju ovog rješenja ukazuje se da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka budući da je zahtjev stranke u potpunosti usvojen- član 113 stav1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.


Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja, glavni gradski arhitekta je je našao da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti na idejno rješenje investitora „FIRST ANGOLO“ D.O.O. Nikšić projektovano od strane „KOV-ATELJE“ DOO Nikšić iz Nikšića, ovjereno elektronskim potpisom dana 25.02.2026. godine u 08:41:16 +01'00, za postavljanje montažno demontažnog privremenog objekta – ugostiteljske terase, na lokaciji broj 117, u III (trećoj) zoni, na katastarskim parcelama broj 4274 i 4248 KO Nikšić, u obuhvatu Programa privremenih objekata objekata na teritoriji Opštine Nikšić za period od 2025. godine do 2029. godine, u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima.

Napomena: „Svi privremeni objekti mogu se postavljati do privođenja lokacije namjeni određenoj odgovarajućim planskim dokumentom“. (Program privremenih objekata na teritoriji Opštine Nikšić)

NAPOMENA: Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 44/19), kao i drugim propisima koji regulišu izgradnju objekata.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja (član 25, stav 3 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25).

Glavni gradski arhitekta:
Vujović Mladen, dipl. ing. arh.



DOSTAVLJENO:

- 1 x »FIRST AANGOLO« D.O.O. Nikšić, Ul.VI Crnogorska P+4/50, Nikšić
- 1 x „KOV-ATELJE“ DOO Nikšić, Krsta Kostića bb, Nikšić
- 1 x Sekretarijat za urbanizam i stambene poslove, OVDJE
- 1 x u spise predmeta, i
- 1 x a/a