



CRNA GORA  
OPŠTINA NIKŠIĆ

**Služba glavnog gradskog arhitekta**

UP/Io broj: 20-361- 113

Nikšić, 20.03.2026. godine

Glavni gradski arhitekta, na osnovu člana 8, 10, 22 i 25 u vezi sa stavom 2 tačka 1, stava 3 i stava 4 i člana 23 stava 2 i člana 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić („Službeni list Crne Gore“ Opštinski propisi broj 01/14, 022/16 i 045/20), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“ b. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Rješenja o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, a rješavajući po zahtjevu Kristine Perović Mijatović iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje projektovano od strane „ARHILINE“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, ovjereno elektronskim potpisom dana 16.03.2026. godine u 08:17:10+01'00', za izgradnju, pomoćnog objekta - ograde tip 5, na lokacija potes Ulice Ratka Vujovića, na katastarskoj parceli broj 1774/5 KO Nikšić, koja čini dio urbanističke parcele UP104, u obuhvatu DUP-a “Bistrica” – izmjene i dopune (“Sl. list CG”-opštinski propisi 01/14), a u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24), donosi se:, donosi:

**R J E Š E N J E**

Investitorki **Kristine Perović Mijatović iz Nikšića daje se saglasnost na idejno rješenje** projektovano od strane „ARHILINE“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, ovjereno elektronskim potpisom dana 16.03.2026. godine u 08:17:10+01'00', promjene stanja u prostoru – izvođenja radova na podizanju - izgradnji pomoćnog objekta - ograde- tip 5, lokacija potes Ulice Ratka Vujovića oko katastarske parcele broj 1774/5 KO Nikšić, koja čini dio urbanističke parcele UP104, u obuhvatu DUP-a “Bistrica” – izmjene i dopune (“Sl. list CG”-opštinski propisi 01/14), u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24), u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350-1203 od 06.10.2026. godine od strane Sekretarijata za urbanizam i stambene poslove Opštine Nikšić.

**O b r a z l o ž e n j e**

Aktom broj UP/Io broj: 20-361-113 od 18.03.2026. godine, investitorka Kristine Perović Mijatović iz Nikšića, podnijela je Službi glavnog gradskog arhitekta zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje projektovano od strane „ARHILINE“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, ovjereno elektronskim potpisom dana 16.03.2026. godine u 08:17:10+01'00', promjene stanja u prostoru – izvođenja radova na podizanju - izgradnji pomoćnog objekta - ograde- tip 5, lokacija potes Ulice Ratka Vujovića oko katastarske parcele broj 1774/5 KO Nikšić, koja čini dio urbanističke parcele UP104, u obuhvatu DUP-a “Bistrica” – izmjene i dopune (“Sl. list CG”-opštinski propisi 01/14), u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24), a za koji

su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350-1203 od 06.10.2026. godine od strane Sekretarijata za urbanizam i stambene poslove Opštine Nikšić.

Odredbom člana 22 u vezi sa stavom 2 tačka 1, glavni gradski arhitekta daje saglasnost na:

- 1) idejno rješenje arhitektonskog projekta iz stava 1 ovog člana, koji se odnosi na zgrade do 3000m<sup>2</sup> bruto građevinske površine, osim hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta;
- 2) idejno rješenje projekta arhitekture privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat, u odnosu na oblikovanje, materijalizaciju i urbanističke parametre iz programa iz člana 72 stav 3 ovog zakona.

Poslove iz stava 2 ovog člana glavni gradski arhitekta vrši kao prenesene poslove.

Poslovi glavnog državnog arhitekta iz stava 1 ovog člana koji se odnose na zgrade bruto građevinske površine 3 000 m<sup>2</sup> i više, osim za objekte iz člana 5 ovog zakona, mogu se povjeriti jedinici lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade daje glavni gradski arhitekta.

Članom 8 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore" broj 19/25), data je definicija tehničke dokumentacije i utvrđeno da je ista skup pisane, numeričke i grafičke dokumentacije kojom se utvrđuje koncepcija, uslovi i način građenja objekta a stavom 2. istog člana Zakona je utvrđeno da se ista izrađuje u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima koji se preuzimaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje uređenje prostora, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 9 st.1 tačka 1. ovog Zakona, propisano je da vrstu tehničke dokumentacije čini, između ostalog i idejno rješenje, što u skladu sa citiranim članom 8 stav 2. Zakona čini obaveznost usklađenosti idejnog rješenja kao vrste tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 10 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore" broj 19/25), navedeno je da se idejnim rješenjem utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekta, a naročito: uklapanje objekta u prostor; položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima; 3D vizuelizacija objekta; uslovi i rješenja priključenja objekta na saobraćajnu, instalacionu i drugu infrastrukturu i uređenje lokacije.

Rješenjem o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, predsjednik Opštine Nikšić je imenovao Vujović Mladena, diplomiranog inženjera arhitekture, da obavlja date poslove u skladu sa zakonom.

Glavni gradski arhitekta je razmotrio zahtjev, idejno rješenje objekta projektovano od strane „ARHILINE“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, i odlučio kao u dispozitivu rješenja.

U skladu sa odredbama članova 22 i 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore" broj 19/25), saglasnost se izdaje na osnovu urbanističko-tehničkih uslova, u dijelu oblikovanja i materijalizacije;

- osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Katastarska parcela broj 1774/5 KO Nikšić nalazi se u obuhvatu Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić (“Sl. list CG”-opštinski propisi 16/15 i 17/15), u dijelu DUP-a “Bistrica” –izmjene i dopune (“Sl. list CG”-opštinski propisi 01/14).

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja pomoćnog objekta ograde - tip 5, sastoji se od:

- kat. parcele broj 1774/5 koju čini prema načinu korišćenja: po kulturi livada 2. klase, površine 400,00 m<sup>2</sup>, po listu nepokretnosti 4348 KO Nikšić-prepis, potes Ratka Vujovića, kao susvojina Perović Kristine i Mijatović Marjana, u obimu od po ½, bez zabilješke tereta i ograničenja, po evidenciji Uprave za nekretnine Područna jedinica Nikšić, broj: 103-919-8510/2025 od 11.08.2025. godine i po evidenciji katastra Uprave za nekretnine PJ Nikšić, od 19.03.2026. godine.

Dostavljena je Saglasnost Mijatović Marjana, ovjerena od strane notara Marković Ljubiše broj: OV 2655/2026 dana 13.03.2026. godine, kojom je saglasan da Perović Mijatović Kristina može graditi ogradu oko katastarske parcele broj 1774/5 KO Nikšić, upisane u listu nepokretnosti 4348 KO Nikšić, susvojina Perović Kristine i Mijatović Marjana, u obimu od po ½.

U saobraćajno tehničkim uslovima za izradu tehničke dokumentacije, izdatim od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj broj: 09-340-1175/2025 od 03.02.2026. godine za priključenje lokacije za radove na izgradnji pomoćnog objekta – ograde - tip 5, na dijelu urbanističke parcele UP104 u obuhvatu DUP-a "Bistrica" – izmjene i dopune, na katastarskoj parceli broj 1774/5 KO Nikšić, na pristupnu saobraćajnicu na k.p. 1732 KO Nikšić, istaknuto je:

- Postojeće stanje: "Lokacija za radove na izgradnji na izgradnji pomoćnog objekta – ograde - tip 5, na dijelu urbanističke parcele UP104 na katastarskoj parceli broj 1774/5 KO Nikšić, nalazi se u obuhvatu DUP-a "Bistrica" – izmjene i dopune, pored pristupne saobraćajnice na katastarskoj parceli broj 1774/5 KO Nikšić, nalazi se pored pristupne saobraćajnice na katastarskoj parceli broj 1732 KO Nikšić.

Lokacija je saobraćajno povezana sa pristupnom saobraćajnicom na katastarskoj parceli broj 1732 KO Nikšić preko prilaznog puta na katastarskim parcelama broj 1774/7 i 1774/3 KO Nikšić.

Katastarska parcela broj 1774/7 KO Nikšić upisana je u LN 3570 u susvojini: Vujanović Negosave u obimu prava ½ i Roganović Vlada u obimu prava ½, način korišćenja – nekategorisani putevi, sa upisanim pravom službenosti prolaza u najširem obimu u korist katastarske parcele broj 1774/5 KO Nikšić.

Katastarska parcela broj 1774/3 KO Nikšić upisana je u LN 787 u svojini Crne Gore, raspolaganje Opština Nikšić, način korišćenja – nekategorisani putevi.

Katastarska parcela broj 1732 KO Nikšić upisana je u LN 2798 u svojini Crne Gore, raspolaganje Opštine Nikšić."

Planirane saobraćajnice nijesu izgrađene u skladu sa DUP-om "Bistrica" – izmjene i dopune Opštine Nikšić.

Shodno članu 8 stav 6 i 7 Zakona o izgradnji objekata ( SL. list CG br. 019/25), Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj – organ za tehničke uslove, prilikom izdavanja tehničkih uslova prema posebnim propisima, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, može izvršiti usklađivanje tih uslova sa stanjem na terenu i zahtijevanim kapacitetima planiranog objekta, odlučio je a lokacija na izgradnji na izgradnji pomoćnog objekta – ograde - tip 5, na dijelu urbanističke parcele UP104 na katastarskoj parceli broj 1774/5 KO Nikšić, saobraćajno poveže ( kako stanje na terenu) na pristupnu saobraćajnicu na katastarskoj parceli broj 1732 KO Nikšić, preko prilaznog puta na katastarskim parcelama broj 1774/7 i 1774/3 KO Nikšić.

-Mjesto i način priključenja: "Priključak lokacije za radove na izgradnji pomoćnog objekta – ograde - tip 5, na dijelu urbanističke parcele UP104 u obuhvatu DUP-a "Bistrica" – izmjene i dopune, na katastarskoj parceli broj 1774/5 KO Nikšić, planirati preko jednog priključka, na prilazni put na katastarskim parcelama broj 1774/7 i 1774/3 KO Nikšić.

U projektu prikazati način i mjesto priključka".

Uvidom u Prostorno-urbanistički plana opštine Nikšić, utvrđeno je da se predmetna lokacija nalazi u obuhvatu DUP- a "Bistrica" izmjene i dopune u III (trećoj) građevinskoj zoni sa namjenom površine SS-stanovanje srednjih gustina sa definisanim osnovnim urbanističkim parametrima koji su zadati u urbanističko tehničkim uslovima:

- indeks zauzetosti 0,40, (u skladu sa koeficijentima)
- indeks izgrađenosti 1,20, (u skladu sa koeficijentima)
- spratnost objekata porodičnog stanovanja P+2+Pk (max),
- minimalna površina nove urb. parcele za objekte porodičnog stanovanja 300,00 m<sup>2</sup>;
- građevinska linija je utvrđena ovim planom kao linija na površini zemlje, definisana grafički i/ili numerički, do koje je dozvoljeno građenje.
- rastojanje novog slobodnostojećeg objekta od bočne granice parcele prema susjedu, je na udaljenosti minimalno 1,50 m, od granice parcele ako su predviđeni mali otvori radi provjetavanja higijenskih prostorija i na udaljenosti većem od 2,00 m., od granice parcele ako su predviđeni otvori normalnih dimenzija i parapeta, a od zadnje granice parcele najmanje 1/4 visine objekta.
- potrebe za parkiranjem riješavati unutar granica urbanističke parcele

Na osnovu člana 74 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25),

Vrste pomoćnih objekata

Član 74

Pomoćnim objektima smatraju se:

5) pomoćni objekti uređenja javnih zelenih površina odnosno terena (*ograde*, bunari, fontane, česme, urbani mobilijar, pergole, objekti osvjetljenja, urbane bašte, bazeni, nadstrešnice, potporni zidovi i slični objekti).

Bliže uslove, način postavljanja i uklanjanja pomoćnih objekata iz stava 1 ovog člana propisuje skupština jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

***Ograde su pomoćni objekti uređenja terena tip 5 na osnovu člana 2, stav 1, alineja 5 Odluke o postavljanju odnosno građenje i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić ( » Službeni list Crne Gore Opštinski propisi broj 01/14, 022/16 i 045/20).***

Prema Odluci o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić (»Službeni list Crne Gore« Opštinski propisi broj 01/14, 022/16 i 045/20 – opštinski propisi):

- Maksimalna visina ograde koja se postavlja odnosno gradi oko urbanističke ili katastarske parcele na kojoj je planirana izgradnja stambenog objekta iznosi 1,6 m;
- Prema javnim površinama ograda mora biti prozirna iznad visine od 60 cm, izuzev ako se postavlja živa ograda, a materijali moraju biti u skladu sa ambijentom;
- Zidane i druge vrste ograde postavljaju se iza regulacione linije, i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ograđuje;

- Prema susjednim urbanističkim, odnosno katastarskim parcelama ograda može biti neprozirna pod uslovom da ne prelazi visinu od 1,60 m. Izuzetno visina neprozirne ograde može iznositi do 3,00 m, uz saglasnost susjeda, i pod uslovom da nije ugrožena saobraćajna bezbjednost u neposrednoj blizini.
- Ograda može biti prozirna i neprozirna, a materijalizacija može biti kamen, beton, metal, zelena ograda ili kombinacija navedenih materijala.
- Ograde su pomoćni objekti uređenja terena tip 5, na osnovu člana 2, stav 1, alineja 5, Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić.
- Planski parametri u smislu zauzetosti i izgrađenosti urbanističke, odnosno katastarske parcele za pomoćne objekte tipa 2,4 i 5 se ne primjenjuju.
- Planski parametri u smislu zauzetosti i izgrađenosti urbanističke, odnosno katastarske parcele za pomoćne objekte tipa 2,4 i 5 se ne primjenjuju.

Prema Izmjenama i dopunama Prostorno -urbanističkog plana Opštine Nikšić (»Sl.list Crne Gore br. 72/24):

- Zidane i druge ograde postavljaju se iza regulacione linije, i to tako da ograda, stubovi ograde i kaplje budu na parceli koja se ograđuje.
- Dijelovi ograde u raskrsnicama moraju biti transparentni ili na odstojanju koje obezbjeđuje odgovarajuću preglednost.

Uvidom u projektnu dokumentaciju konstatovano je da je planirana izgradnja pomoćnog objekta – tip 1 u okviru zadatih građevinskih linija kao i u skladu sa Odlukom o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić (»Sluzbeni list Crne Gore« broj 1/14, 22/16 i 45/20 - opštinski propisi).

U dostavljenom idejnom rješenju pomoćnog objekta ograde u tehničkom opisu navedeno je:  
***Ograde su isprojektovane tako da su armiranobetonski soklovi svojom vanjskom stranom postavljeni na granice pomenute katastarske parcele, što je prikazano na crtežu SITUACIJA-osnova ograde.***

Sa bočnih granica parcele (sjeverna i južna) i sa zadnje granice parcele (istočna) projektovane su ograde koje se sastoje od armiranobetonskih soklova širina 20cm a maksimalnih visina 40cm iznad terena (u zavisnosti od konfiguracije terena) i tipske panelne ograde visine 120cm sastavljene od metalnih stubića 50/50mm na osovinskom razmaku 250cm, između kojih se montiraju žičani paneli. Ab soklovi se rade preko ab temeljnih traka 40/20cm koje leže na sloju nabijenog šljunčanog tampona d=10cm. Ab trake se u odnosu na ab soklove proširuju ka unutrašnjosti parcele.

Sa prednje, zapadne strane parcele koja je prema ulici, isprojektovana je ograda koja sadrži i pješački i kolski prolaz ka parceli. Oba prolaza su omeđena ab stubovima 20/20cm, visina 160cm. Obje kapije su projektovane od čeličnih kutijastih profila 50/50mm sa ispunom od metalnih traka 3/50mm koje se na određenom razmaku nakoso vare za pomenute čelične profile, tako da su kapije u značajnoj mjeri transparentne. Kapija na kolskom ulazu je klizna, dužine neophodne za prolaz dva automobila. Dio ograde sa zapadne strane, mimo kolskog i pješačkog prolaza, je projektovana po istom principu kao i ograde sa svih ostalih strana parcele, sa ab soklom i tipskom, panelnom, žičanom ogradom.

***Maksimalna visina svih ograde je 160cm, mjereno od terena.***

U skladu sa navedenim Rješenjem i na osnovu uvida u dostavljenu tekstualnu i grafičku dokumentaciju, razmotren je zahtjev investitora Kristine Perović Mijatović iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje projektovano od strane „ARHILINE“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, ovjereno elektronskim potpisom dana 16.03.2026. godine u 08:17:10+01`00`, za izgradnju, pomoćnog objekta - ograde tip 5, na lokacija potes Ulice Ratka Vujovića, na katastarskoj parceli broj 1774/5 KO Nikšić, koja čini dio urbanističke parcele UP104, u obuhvatu DUP-a “Bistrica” – izmjene i dopune (“Sl. list CG”-opštinski propisi 01/14), a u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io UP/Io 07-350-1203 od 06.10.2026. godine od strane Sekretarijata za urbanizam i stambene poslove Opštine Nikšić. i odlučeno je kao u dispozitivu, iz sledećih razloga:

Smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju stambenih objekata u okviru DUP-a “Bistrica” – izmjene i dopune, definisane su da arhitektonsko oblikovanje objekta treba da bude u skladu sa namjenom i sadržajem objekta, tako da objekat ima prepoznatljivost, adekvatnu funkciji, u izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture ovog podneblja ukomponovane na savremeni

način, uz obavezu da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, i sklad sa okolnim strukturama. Zbog obezbjeđenja pune preglednosti, nije dozvoljeno podizanje ograda, zidova i zasada koji smanjuju vidno polje vozača i time ugrožavaju sigurnost u saobraćaju, naročito u zoni raskrsnica.

Shodno svemu navedenom, idejno rješenje je usaglašeno sa propisom, odnosno sa osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Idejno rješenje je usaglašeno sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju.


Saglasnost iz člana 22 st. 1, 2 i 5 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), izdaje se rješenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i čini sastavni dio glavnog projekta, kao i da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, i sklad sa okolnim strukturama.

Pri obrazlaganju ovog rješenja ukazuje se da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka budući da je zahtjev stranke u potpunosti usvojen- član 113 stav 1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.

Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja, glavni gradski arhitekta je našao da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti na idejno rješenje investitorke Kristine Perović Mijatović iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje projektovano od strane „ARHILINE“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, ovjereno elektronskim potpisom dana 16.03.2026. godine u 08:17:10+01`00`, za izgradnju, pomoćnog objekta - ograde tip 5, na lokacija potes Ulice Ratka Vujovića, na katastarskoj parceli broj 1774/5 KO Nikšić, koja čini dio urbanističke parcele UP104, u obuhvatu DUP-a “Bistrica” – izmjene i dopune (“Sl. list CG”-opštinski propisi 01/14), a u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24), , u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima.

NAPOMENA: Projektну dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Službeni list Crne Gore“ bro 44/19), kao i drugim propisima koji regulišu izgradnju objekata.

**UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja (član 25, stav 3 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25)).



**Glavni gradski arhitekta:**  
Vujović Mladen, dipl. ing. arh.

**DOSTAVLJENO:**

- 1 x Kristini Perović Mijatović, [REDACTED] (zgrada bivše [REDACTED])
- 1 x „ARHILINE“ D.O.O. [REDACTED]
- 1 x Sekretarijat za urbanizam i stambene poslove OVDJE
- 1 x u spise predmeta, i
- 1 x a/a