



CRNA GORA

Opština Nikšić

Služba glavnog gradskog arhitekte

UP/Io broj: 20-361-99

Nikšić, 06.06.2024. godine

Na osnovu člana 87, 88 i 236 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 64/17, 44/18, 63/18, 01/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme (»Službeni list Crne Gore-opštinski propisi« broj 43/18), Odluke o izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Nikšić (»Službeni list Crne Gore-opštinski propisi« broj 37/23) i Rješenja o imenovanju glavnog gradskog arhitekte broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, a rješavajući po zahtjevu „COYG“ DOO Nikšić iz Nikšića donosi se:

R J E Š E N J E

Investitoru „COYG“ DOO Nikšić iz Nikšića daje se saglasnost na idejno rješenje za postavljanje privremenog objekta namjenjenog za turizam i ugostiteljstvo - ugostiteljska terasa, na lokaciji broj 80 u II (drugo) zoni, na katastarskoj parceli broj 2422 KO Nikšić, u obuhvatu izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Nikšić za period od 2019. do 2024. godine, za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350-390 od 16.04.2024. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UP/Io broj: 20-361-99 od 23.04.2024. godine, investitor „COYG“ DOO Nikšić iz Nikšića, podnio je Službi glavnog gradskog arhitekte zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje za postavljanje privremenog objekta namjenjenog za turizam i ugostiteljstvo - ugostiteljsku terasu, na lokaciji broj 80 u II (drugo) zoni, na katastarskoj parceli broj 2422 KO Nikšić, u obuhvatu izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Nikšić za period od 2019. do 2024. godine, za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350-390 od 16.04.2024. godine.

Odredbom člana 87 stav 4 tačka 2 i 88 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 64/17, 44/18, 63/18, 01/19, 82/20), propisano je da glavni gradski arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka u pogledu usaglašenosti sa:

- smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju iz člana 55 stav 2 tačka 3 i stav 3 ovog zakona; i
- osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

Rješenjem o imenovanju glavnog gradskog arhitekte broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, predsjednik Opštine Nikšić je imenovao Vujović Mladena, diplomiranog inženjera arhitekture, da obavlja date poslove u skladu sa zakonom.

Glavni gradski arhitekta je razmotrio zahtjev i dostavljeno idejno rješenje montažno-demontažnog privremenog objekta – privremenog ugostiteljskog objekta, projektovanog od strane „ARHITEKTONIKA“ DOO Nikšić iz Nikšića, pa odlučio kao u dispozitivu rješenja.

U skladu sa odredbama članova 87 i 215 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, saglasnost se izdaje na osnovu Državnih smjernica razvoja arhitekture, odnosno uslova iz planskog dokumenta koji se odnosi na oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

Lokacija na kojoj je planirano postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta namjenjenog za turizam i ugostiteljstvo - ugostiteljsku terasu, sastoji se od:

- kat. parcele 2422 površine 2704,00 m², upisana u izvodu lista nepokretnosti 764 KO Nikšić, kao svojina Crna Gora, raspolaganje Opština Nikšić u obimu prava 1/1.

Dostavljeni su Saobraćano-tehnički uslovi broj 09-340-295 od 30.04.2024. godine izdati od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Opštine Nikšić, u kojima je navedeno:

- postojeće stanje i lokacija: „Lokacija za postavljanje privremenog objekta namjenjenog za turizam i ugostiteljstvo-ugostiteljska terasa, na lokaciji broj 80 u II (drugoj zoni) na katastarskoj parceli broj 2422 KO Nikšić, koja se nalazi u obuhvatu Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Nikšić na period od 2019. godine do 2024. godine, pored opštinskog puta-ulice u naselju Ul. Manastirske

Ul. Manastirska (katastarska parcela broj 2422 KO Nikšić upisana u LN 764 KO Nikšić u svojini Crne Gore, raspolaganje Opštine Nikšić, u obimu prava 1/1, način korišćenja ulice) upisana je kao ulica u naselju pod rednim brojem 169 u Registar opštinskih I nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi, koji je sastavni dio Odluke o opštinskim I nekategorisanim putevima (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, broj 36/15).“

- mjesto i način priključenja: „Lokacija za postavljanje privremenog objekta namjenjenog za turizam i ugostiteljstvo-ugostiteljska terasa, na lokaciji broj 80 u II (drugoj zoni) na katastarskoj parceli broj 2422 KO Nikšić, planirati sa kolovoza Ul. Manastirske.“

Uvidom u Program privremenih objekata na teritoriji opštine Nikšić za period od 2019. do 2024. godine, utvrđeno je da se kat parcella nalazi u II (drugoj) građevinskoj zoni, na predmetnoj lokaciji dozvoljeno je postavljanje privremenog objekta namjenjenog za turizam i ugostiteljstvo-ugostiteljska terasa, maksimalne površine 13,00 m², u skladu sa izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Nikšić za period od 2019. do 2024. godine, sa defisanim osnovnim parametrima koji su dati u urbanističko tehničkim uslovima:

Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana i/ili tendi.

Ne treba zatvarati bočne vertikalne strane ugostiteljske terase. Ugostiteljska terasa na kojoj se bočne vertikalne strane, sezonski ili periodično mogu zastakliti odnosno zatvarati smatra se privremenim ugostiteljskim objektom.

Terasa se postavlja ispred ugostiteljskih objekata ili uz otvoreni šank. Ugostiteljske terase mogu se ogradićti vazama, žardinjerama ili lako prenosivim stubićima, ukrasnim lancima, ukrasnim konopima i staklenim paravanima, do 100cm visine.

Na obodima suncobrana, tendi ili drugih vrsta natkrivanja, može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende.

Ugostiteljska terasa je dio javne ili privatne površine, ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta, namijenjena pružanju ugostiteljskih usluga na otvorenom.

U gusto izgrađenom dijelu grada sa ivičnom izgradnjom površina na koju se terasa ugostiteljskog objekta može postavljati određena je dužinom fronta ugostiteljskog objekta. Površina terase može biti proširena na okolnu površinu, pod uslovom da se pribavi saglasnost vlasnika, odnosno korisnika prostora dijela zgrade ispred kog se terasa postavlja.

Terasa na javnoj površini se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i ulaze u objekte (u širini ulaza) i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Lokacija u okviru zona: I, II, III, IV, V i VI.

Dimenzije objekta:

- usaglašene sa dimenzijama ugostiteljskog objekta i prostornim mogućnostima

Način postavljanja na javnim površinama:

- U pješačkoj zoni Ulice Njegoševe, da se obezbijedi najmanje 7m centralno za kretanje pješaka;
- Na Trgu Slobode, da se obezbijedi 2m uz objekte za kretanje pješaka;
- Da ne ometaju glavne pješačke tokove, kao ni ulaze u objekte.
- Da ne ometaju ulaz u drugi poslovni ili stambeni prostor;
- Da ne ometaju izlog drugog poslovnog prostora niti ometati njegov rad;
- Da ne ometaju ulaz kao i rad objekata školstva, zdravstva, kulture, vjerskih objekata i sl;
- U blizini drvorednog ili drugog stabla, žbunja, žive ograde i drugog objekta zelenila, mora se ostaviti slobodan prostor koji će omogućiti njihov nesmetan rast i održavanje; Za stabla taj prostor mora biti najmanje 1,2 m ukupne širine. Dozvoljeno je prekrivanje otvora oko stabla zaštitnom ukrasnom metalnom rešetkom;
- U blizini spomenika, skulptura, fontana ili česmi, postavlja se na rastojanju ne manjem od 3,0 m, tako da se ne nalazi na njima pripadajućim površinama, i da omogućava njihovo nesmetano održavanje i korišćenje;
- Ivica terase mora biti udaljena od ivice kolovoza najmanje 0,20 m
- Na Trgu Slobode i Njegoševoj ulici natkrivanje ugostiteljskih terasa ispred ugostiteljskog objekta moguće je postavljanjem suncobrana i sklopljive konzolne tende u bež boji.
- Udaljenost građevinske od regulacione linije određuje se na osnovu saobraćajno – tehničkih uslova, izdatih od nadležnog organa za ugostiteljske terase koje se postavljaju u blizini magistralnih i opštinskih puteva.

Oprema:

- Opremu terase čine stolovi, stolice, *šankovi*, zaštitne naprave od sunca (suncobrani i tende), te, eventualno, zaštitne montažno-demontažne podloge ukoliko je postojeća podloga neravna i neodgovarajuća. Podna platforma ne može biti visine veće od 10 cm.
- Elementi opreme treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, omogućavaju brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećuju površinu na koju se postavljaju, okolno i/ili zelenilo u sklopu terase, i da budu pogodni za nesmetano kretanje djece, starijih osoba, lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- Ukoliko se terase postavljaju u nizu, razlika između ugostiteljskih objekata ostvaruje se različitom opremom otvorene terase, koja se međusobno usklađuje po vrsti, dimenziji i boji.
- Stolovi i stolice moraju biti izrađeni od prirodnih materijala (drvo, gvožđe, ratan i sl.);
- Suncobrani treba da budu plitki, ne smiju biti oblikovno i volumenski agresivni, i moraju biti uniformni u okviru date ugostiteljske terase.

- Postavljen i otvoren suncobran može natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez zatvaranja bočnih vertikalnih strana najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno konstrukcijom. Mora imati pokretni oslonac na tlu, izrađen tako da se lako sklapa i prenosi, a na donjem dijelu mora imati zaštitu protiv oštećenja podne podloge pomicanjem ili povlačenjem.
- Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postavljati na pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, postavljena na metalnu konstrukciju, a izrađena od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. U istoj zoni postavljaju se jednoobrazne tende u pogledu veličine, oblika, boje i materijalizacije.
- Pergola u sklopu ugostiteljske terase se može postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, a izrađuje se od drvene konstrukcije i prekrivena je puzavicama ili vinovom lozom, izuzetno platnom, ukoliko uslovi na terenu ne omogućavaju sađenje vegetacije.
- Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrijevanje terase električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne i termotehničke instalacije.

Terasu postaviti na trotoaru na način:

- Da bude odvojena 2,00 m od fasade zgrade u kojoj se nalazi ugostiteljski objekat, da bi se obezbijedio prostor za kretanje pješaka;
- Da ne ometa glavne pješačke tokove, kao ni ulaze u objekte;
- U blizini drveta, sadnice, žive ograde i drugog objekta zelenila, mora se omogućiti njihov nesmetan rast i održavanje;
- Ivica terase mora biti udaljena od ivice kolovoza najmanje 0,20 m.

Uvidom u projektnu dokumentaciju konstatovano je da je planirano postavljanje privremenog objekta namjenjenog za turizam i ugostiteljstvo-ugostiteljska terasa, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenju privremenih objekata, uređaja i opreme („Sl. list CG“ br. 43/18) i Odlukom o izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Nikšić („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“ broj 37/23).

Konstatovano je da je planirani privremeni ugostiteljski objekat u okviru zadatih građevinskih linija. Ostvareni parametri u arhitektonskom idejnom rješenju su: spratnost je P, a ostvarena BGP privremenog ugostiteljskog objekta – 9,15 m² (dimenzije terase u idejnom rješenju 4,90 x 1,85 m).

U tehničkom opisu je navedeno da je organizacija privremenog objekta riješena u svemu prema projektnom zadatku izdatom od strane investitora i to: otvoreni šan uz kolovoz i dvije žardinjere (po jedna sa obje strane šanka). Gabariti šanka su cca 490 x 35 cm, visine 100 cm. Žardinjere su od šanka udaljene okvirno 50cm i u gabaritu su cca 50 x 100 cm, visine 40 cm.

Konstrukciju otvorenog šanka čine kutijasti čelični profili bojeni u antracit mat sivoj ili sličnoj boji (RAL7016), za koje se fiksira radna ploča šanka izrađena od bukovog masiva. Žardinjere sa biljkama su betonske, takođe u antracit sivoj ili sličnoj boji.

U skladu sa navedenim Rješenjem i na osnovu uvida u dostavljenu tekstualnu i grafičku dokumentaciju, razmotren je zahtjev „COYG“ d.o.o. iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje za postavljanje privremenog objekta namjenjenog za turizam i ugostiteljstvo-ugostiteljska terasa, na lokaciji broj 80 u II (drugoj) zoni, na katastarskoj parceli broj 2422 KO Nikšić, u obuhvatu izmjena i dopuna Programa

privremenih objekata na teritoriji Opštine Nikšić za period od 2019. do 2024. godine, za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350-390 od 16.04.2024. godine i odlučeno je kao u dispozitivu, iz sledećih razloga:

Saglasnost se izdaje na osnovu Državnih smjernica razvoja arhitekture – član 87 stav 1. Zakona. Do donošenja državnih smjernica razvoja arhitekture primjenjuju se uslovi iz planskog dokumenta koji se odnose na oblikovanje i materijalizaciju objekta - član 215. Zakona.

Pri obrazlaganju ovog rješenja ukazuje se da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka budući da je zahtjev stranke u potpunosti usvojen- član 113 stav 1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.

Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja razmotren je zahtjev „COYG“ D.O.O Nikšić iz Nikšića, za davanje saglasnosti na idejno rješenje za postavljanje privremenog objekta namjenjenog za turizam i ugostiteljstvo-ugostiteljska terasa, na lokaciji broj 80, u II (drugo) zoni, na katastarskoj parceli broj 2422 KO Nikšić, u obuhvatu izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Nikšić za period od 2019. do 2024. godine, projektovanog od strane „ARHITEKTONIKA“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, na osnovu čega su se stekli uslovi za davanje saglasnosti.

Napomena: „Svi privremeni objekti mogu se postavljati do privođenja lokacije namjeni određenoj odgovarajućim planskim dokumentom“. (Program privremenih objekata na teritoriji Opštine Nikšić).

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u roku od 15 dana od prijema (član 88 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“ broj 64/17,44/18,63/18,11/19,82/20 i 04/23).

Glavni gradski arhitekt:

Mladen Vujović, dipl. ing. arh.



DOSTAVLJENO:

- 1 x „COYG“ D.O.O Nikšić,]
- 1 x »ARHITEKTONIKA«]
- 1 x Sekretarijat za uređenje postora, OVDJE
- 1 x u spise predmeta, i
- 1 x a/a